



Boîtier fin de course pneumatique

DESCRIPTION

Boîtier de contrôle de position équipé de 2 interrupteurs pneumatiques pour actionneur 1/4 tour.

CERTIFICATION

- Directive 94/9/CE : Autocertification selon Annexe VIII
- Marquage : Ex II 2 GD c IIC T85°C (T6)

BOÎTIER

- Matière : Vestamid
- Dimension : 172 x 96 x 98mm
- Poids : 0,7 kg avec support
- Indice de protection : IP 66
- Température de service : $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +40^{\circ}\text{C}$
- Indicateur de position : Index sur le boîtier
- Fixation : ISO F05
- Accouplement : Axe NAMUR et support VDI-VDE 3845 en INOX 304

DÉTECTION

- Interrupteur : AZ PNEUMATICA
- Pression : 2-10 bar 304MRUL
- Fonction : 3/2 NF
- Commutation : Par came réglable

RACCORDEMENT PNEUMATIQUE

Traversée de cloison pour tube 4 x 6

OPTIONS *(nous consulter)*

- Kit d'adaptation pour vanne manuelle



Pneumatical limit switch box

DESCRIPTION

Limit switch box equipped by 2 pneumatic microswitches for quarter-turn valves

CERTIFICATION

- Directive 94/9/CE : Autocertification according to Annex VIII
- Marking : Ex II 2 GD c IIC T85°C (T6)

BOX

- Materials : Vestamid
- Size : 172 x 96 x 98 mm
- Weight : 0,7 kg with bracket
- Protection : IP 66
- Temperature of service : $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +40^{\circ}\text{C}$
- Position indicator : On the top of the box
- Mounting : ISO F05
- Bracket : Shaft Namur and bracket VDI-VDE 3845 stainless steel 304

DETECTION

- Microswitch : AZ PNEUMATICA
- Pressure : 2-10 bar 304MRUL
- Function : 3/2 NF
- Commutation : By adjustable cams

PNEUMATIC CONNECTION

Bulkhead fitting for hose 4 x 6

OPTION *(us to consult)*

- Mounting bracket for manual valve

II 2 GD

- 20°C ≤ T amb ≤ +40°C

Interrupteur	Qté	Marque	Caractéristiques	Code	Remarque
304MRUL	2	AZ PNEUMATICA	2-10 bar	LEF 603-LC4/GR. (2x304MRUL)	

Pour toute commande merci de préciser
le type de support VDI-VDE 3845

For any order, please specify
the type of bracket VDI-VDE 3845




GR1	80x30	h : 20
GR2	80x30	h : 30
GR3	130x30	h : 30
GR4	130x30	h : 50

Nous consulter pour tout autre interrupteur

Consult us for any other microswitch

 Produit en stock

 Product in stock



Raccordement interrupteurs 3/2

 LEF Industries ZI de Lannugat 29100 DOUARNENEZ Tél : 02 98 11 04 40 Fax : 02 98 11 04 44 www.lef-industries.com	DECLARATION CE DE CONFORMITE <i>EC DECLARATION OF CONFORMITY</i>	Réf. Document : DQ.50.D
		Page 1 / 1

LEF Industries
déclare sous son
entière
responsabilité que
les produits cités
sont conformes aux
normes et
documents en
référence.

LEF Industries
declares under its
whole responsibility
that the mentioned
products comply
with norms and
documents in
reference.

Suivant la Directive / In accordance with Directive :

ATEX - 94/9/CE du 23 mars 1994

Pour / For : Boîtier Fin de Course Pneumatique/Hydraulique

Type / Type : LEF 6--

Normes de Référence / Applied harmonised standards :

- EN 13463-1 : 2002
- EN 13463-5 : 2002

Attestation d'examen CE de type / EC type-examination certificate :

- Archivage du dossier technique n° 19762/07
conformément à l'annexe VIII de la directive 94/9/CE

Marquage du matériel / Marking of the Products :

II 2 GD c IIC T85°C (T6)

Marquage complémentaire / Complementary marking :

Tamb : -...°C, +40°C Tfluid<40°C

Signatures :

J-Y Floch



Fonctions / Functions : Gérant / Manager

Date : 06/02/08